



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest

Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:

www.schoerghuber.de/presseforum

Bild 1: Der Blick durch die vielen kleinen Fensteröffnungen macht bereits deutlich, dass es im Inneren des Stabilo Cubes in Heroldsberg sehr farbenfroh zugeht. Im neuen Verwaltungsbau des Unternehmens Schwan-Stabilo sorgen auch Funktionstüren von Schörghuber für farbliche Akzente.

Jürgen Wolf, Schreinermeister und Inhaber der Wolf Holzwerkstätten GmbH aus Stein, zu den baulichen Herausforderungen im Stabilo Cube:

„Der Stabilo Cube in Heroldsberg war auch für uns Verarbeiter ein sehr besonderes und zugleich herausforderndes Objekt – hier war nichts Standard. Überwiegend kamen Nischentüren im XXL-Format mit Türblattmaßen von 1662 x 2588 Millimetern sowie eine Tür mit einer Höhe von vier Metern zum Einsatz. Diese Abmessungen waren bereits beim Transport eine Herausforderung und natürlich erst recht bei der Montage. Vorgebohrte Befestigungspunkte und Eckverbindungen sowie bereits werkseitig montierte Schließbleche und Bandunterkonstruktionen sorgen vor allem in solchen Situationen für wertvolle Zeitersparnis auf der Baustelle. Eine weitere Herausforderung betraf die Farbe der Türelemente. Dabei galt es die Anforderung des Kunden zu erfüllen, die Türen farblich an die Textmarker von Stabilo anzupassen und sie somit optisch in die gleichfarbige Wandgestaltung zu integrieren. In enger Abstimmung mit Schörghuber und den anderen Gewerken konnte auch dies mithilfe einer Sonderlösung ermöglicht werden: Da die Türen nicht mit der Wandfarbe gestrichen werden konnten, wurden diese schließlich bauseitig lackiert. Der Anspruch von Schörghuber „Auch was unmöglich erscheint, wird möglich gemacht“ konnte in diesem Objekt in jedem Fall erfüllt werden.“



reits werkseitig montierte Schließbleche und Bandunterkonstruktionen sorgen vor allem in solchen Situationen für wertvolle Zeitersparnis auf der Baustelle. Eine weitere Herausforderung betraf die Farbe der Türelemente. Dabei galt es die Anforderung des Kunden zu erfüllen, die Türen farblich an die Textmarker von Stabilo anzupassen und sie somit optisch in die gleichfarbige Wandgestaltung zu integrieren. In enger Abstimmung mit Schörghuber und den anderen Gewerken konnte auch dies mithilfe einer Sonderlösung ermöglicht werden: Da die Türen nicht mit der Wandfarbe gestrichen werden konnten, wurden diese schließlich bauseitig lackiert. Der Anspruch von Schörghuber „Auch was unmöglich erscheint, wird möglich gemacht“ konnte in diesem Objekt in jedem Fall erfüllt werden.“

Stabilo Cube in Heroldsberg Funktionstüren von Schörghuber unterstreichen das Gebäudekonzept

Die eigene Marke in der Firmen-Architektur Ausdruck finden lassen: Diesen Weg wählt das international erfolgreiche Unternehmen Schwan-Stabilo. Mit dem neuen Verwaltungsgebäude zeigt es deutlich Flagge – und zwar kontrastreich: außen zurückhaltend anthrazitfarben, innen dafür sehr farbenfroh. Das Farbkonzept zieht sich konsequent durch das Gebäude, sodass auch die zahlreichen Funktionstüren von Schörghuber aufgrund ihrer individuellen Gestaltung dazu beitragen. Gleichzeitig erfüllen sie die Aufgabe des Brand-, Rauch- und Schallschutzes im Neubau am Unternehmenssitz in Heroldsberg.

Im 19. Jahrhundert revolutionierte der Kopierstift der Franken die Bürowelt. Ihr Textmarker Stabilo Boss wurde ein Kult-Produkt. So bekannt die Schreibgeräte heute sind, so unbekannt sind die kosmetischen Produkte. Wenn irgendwo auf der Welt eine Augenbraue nachgezogen oder eine Lippe konturiert wird, dann geschieht dies mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Stift des fränkischen Unternehmens – und zwar gleichgültig, welche edle Kosmetikmarke ihr Label letztendlich darauf angebracht hat. Inzwischen diversifiziert Schwan-Stabilo seine Produktpalette deutlich und hat zum Beispiel einige Firmen im Outdoor-Bereich übernommen. Dennoch: Kontinuität ist ein Charakteristikum der Firma, die seit 160 Jahren im Familienbesitz ist. Kontinuität wählten auch die Architekten mvarchitekt + starkearchitektur mit ihrem Wettbewerbsentwurf. Denn mit dem schwarzen Cube des Neubaus bezogen sie sich auf die weißen Würfelformen des 1990er-Jahre Verwaltungsbaus, setzten das Motiv fort und konterkarierten es. Traditionelle Abteilungsgrenzen sind nun aufgehoben. Es wurden offene Zonen, Kommunikationsflächen und Rückzugsbereiche geschaffen.

Wenn das Gebäude eines Farbstiftherstellers als Teil der Markenarchitektur entworfen werden soll, dann gibt es nur zwei gangbare Wege: Entweder die Kernkompetenz wird ignoriert – oder es wird kopfüber der Sprung in die bunte Welt der Schwan-Stabilo-Produkte gewagt. Äußerlich ist der Cube mit der Pixel-Fassade nun zwar relativ zurückhaltend, im Inneren geht es jedoch auffällig bunt zu. Die große Treppe leuchtet so orangefarben fluoreszierend, wie man es vom entsprechenden Boss-Marker gewohnt ist. Grüne Flächen markieren die Konferenzbereiche, Blau steht für die Kommunikationszonen und Rot für den Marken-Shop. Bisher strukturierten die Farben der Boss-Marker Dokumente – und nun eben ein komplettes Gebäude. Schörghuber lieferte zahlreiche Brand-, Rauch- und Schallschutztüren, die sich als solche kaum erkennen lassen, da sie sich exakt in dieses Farbenspiel integrieren und somit das Gesamtkonzept schlüssig fortsetzen. Einige Brandschutztüren von Schörghuber sind als Nischentüren ausgeführt, sodass sie im geöffneten Zustand platzsparend in der Wand liegen und die maximale Durchgangsbreite gewähren. Im Brandfall



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest

Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:

www.schoerghuber.de/presseforum

schließen die Nischantüren automatisch, um die verschiedenen Gebäudeteile voneinander abzutrennen. Hinzu kommen Brand- und Rauchschutztüren, die zusätzlich als Nassraumtür ausgeführt sind. Sie sind besonders unempfindlich gegenüber Nässeeinwirkung und hoher Luftfeuchtigkeit. Eine angegossene PU-Kante (Kantenschutz auf Polyurethanbasis) bietet weiteren Schutz, da die PU-Kante durchgehend geschlossenporig und damit schmutzabweisend sowie chemikalien- und lösemittelbeständig ist. Die Schallschutztüren erreichen Schallschutzwerte von 32 dB und 42 dB und sorgen so für geräuschärmere und geschütztere Räume. Für einen großzügigen Eingangsbereich zu den Konferenzräumen und um die grünen Flächen des gesamten Gebäudebereiches auch in der Türgestaltung fortzusetzen, wurden raumhohe, grüne Schörghuber Vollspantüren eingesetzt, die sowohl flächenbündig mit der Wand als auch mit der Decke abschließen, da sie über kein Zargenquerstück zur Decke verfügen. Aufgrund ihrer Höhe von vier Metern laufen diese Türen über vier anstatt zwei Bändern.

Der rund 15,5 Millionen Euro teure Neubau war pünktlich zum 160. Jubiläum der Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG fertig und bezogen. Die markenbildenden Möglichkeiten der Architektur wurden dabei voll ausgeschöpft – im Dienste der Kunden, aber auch im Dienste der eigenen Mitarbeiter. Denn wenn die Angestellten das Markenbild täglich vor Augen haben, werden sie auch noch besser in der Lage sein, es selbst zu leben.

(4.310 Zeichen inkl. Leerschläge)

Bautafel

Standort: Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg, DE

Bauherr: Schwanhäußer Grundstückbesitzholding GmbH & Co. KG

Architekt: mvmarchitekt + starkearchitektur, Köln, DE

Verarbeiter: Wolf Holzwerkstätten GmbH, Stein, DE

Brutto-Grundfläche: 4.805 m²

Brutto-Rauminhalt: 21.594 m³

Schörghuber Produkte: T30 Brand-/Rauchschutztüren 1-flügelig Typ 3, 2-flügelig Typ 4 mit Faltstockzarge, T30 Brand-/Rauchschutz/Nassraumtür Typ 3 NT mit PU-Kante, Vollspan- und Schallschutztüren Rw,P = 32 dB Typ 3 mit Faltstockzarge, Schallschutztüren Rw,P = 42 dB Typ 13, T30 Brand-/ Rauchschutz-Nischantüren Typ 16 mit Massivholzstockzarge; T30 Brand-/ Rauchschutztüren mit Oberblende 1-flügelig Typ 5 und 2-flügelig Typ 6 mit Faltstockzarge, Vollspantür Typ 16 mit Massivholzstockzarge raumhoch ohne Zargenquerteil



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest

Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:

www.schoerghuber.de/presseforum

Bilder und Bildunterzeilen:



Bild 2: Einer Skulptur gleich verbindet die orangefarbene Freitreppe im Atrium die verschiedenen Geschosse.



Bild 3: Der Kern des Gebäudes ist in Grün gehalten. Rot-, Blau- und Orangetöne komplettieren das Farbkonzept.



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest

Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:

www.schoerghuber.de/presseforum



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest

Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:

www.schoerghuber.de/presseforum

Bild 4: Um die Nutzer farblich nicht zu überfordern, sind die Büroräume in klassischem Weiß gehalten. Die weißen Brandschutz-Niscentüren von Schörghuber sind als Superformattüren ausgeführt. Im Brandfall schließen sie automatisch und trennen die Gebäudeteile voneinander ab.



Bild 5: Brandschutztüren von Schörghuber sind teilweise als Niscentüren ausgeführt. Sie integrieren sich somit nicht nur farblich in die Wand des Flurs, sondern gewähren bei vollständig geöffnetem Türflügel die maximale Durchgangsbreite.



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest

Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:

www.schoerghuber.de/presseforum

Bild 6: Die raumhohen Nischentüren von Schörghuber liegen platzsparend in der Wand und sind im passenden Blau-ton Teil des Farbkonzeptes der Kommunikationsbereiche.



Bild 7: Das Farbkonzept zieht sich konsequent über Wand und Boden durch.



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest

Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:

www.schoerghuber.de/presseforum

Bild 8: Um zu den Konferenzräumen zu gelangen, passiert man eine raumhohe Tür von Schörghuber, die aufgrund ihrer Größe über vier statt zwei Bändern läuft. Zur Decke verfügt die vier Meter hohe Tür über kein Zargenquerstück.



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest

Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:

www.schoerghuber.de/presseforum

Bild 9: Die doppelflügelig ausgeführte Brand- und Rauchschutztür von Schörghuber bietet mehr Platz beim Transport von sperrigen Gegenständen: Bei Bedarf kann der Standflügel geöffnet werden.

Fotos: Schörghuber