



**Bild 1:** Hygieneanforderungen und Barrierefreiheit spielen in Gebäuden mit hohem Publikumsverkehr eine wichtige Rolle. Mit Schörghuber Cleanroom Türlösungen in barrierefreier Ausführung werden beide Anforderungen nachweislich erfüllt.

## **Cleanroom Türen von Schörghuber: Hygiene-Türlösungen für öffentliche Bauten**

**Durch geeignete Maßnahmen lässt sich die Verbreitung von Viren und anderen Krankheitserregern verringern. Besondere Vorkehrungen sollten daher gerade an Orten mit Menschenansammlungen getroffen werden. Dazu zählen auch Gebäude wie Schulen, Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Büros und Verwaltungen. In diesem Zusammenhang bieten sich Schörghuber Cleanroom Türen als Systemlösungen für höchste Hygieneansprüche an. In barrierefreier Ausführung sind sie optimal auf die Erfordernisse öffentlicher Bauten abgestimmt.**

Um eine Verbreitung von Viren in öffentlichen Gebäuden zu verringern, ist es geboten, die dort eingebauten Türen regelmäßig zu reinigen. Deren Oberflächen müssen dementsprechend beständig gegen starke Reinigungsmittel sein. In öffentlichen Gebäuden sind aber auch häufig barrierefreie Türen vorgeschrieben. Bauherren und Planer müssen sicherstellen, dass auch diese höchste Hygieneanforderungen erfüllen. Dafür eignen sich die Schörghuber Cleanroom Türen, die es in fünf verschiedenen Ausführungen gibt:

Die Türen des Typs „Cleanroom Chemicals“ sind chemisch beständig und gegen Reinigungs-, Desinfektions-, Prozess- und Lösungsreagenzien resistent. Die „Cleanroom Biologicals“ Türen sind neben ihrer chemischen Beständigkeit auch widerstandsfähig gegen Mikroben wie Pilze und Bakterien. Darüber hinaus gibt es Schörghuber Cleanroom Türen des Typs „Cleanroom GMP“ für Reinräume sowie „Cleanroom H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>“ Türen. Diese können mit Wasserstoffperoxid (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) desinfiziert oder dekontaminiert werden. Die „Cleanroom S2“ erfüllt die Vorgaben für die Sicherheitsstufe S2 und kann objektbezogen um Details der vorgenannten Cleanroom Türen aufgewertet werden.

**Schörghuber Spezialtüren KG**

**Lisa Modest-Danke**  
Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**  
Telefon: +49 5204 915-282

**Sophie Eiling**  
Telefon: +49 5204 915-5284

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

**Download Texte und Bilder:**  
[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)

Je nach Ausstattung können die verschiedenen Varianten nicht nur in öffentlichen Gebäuden, sondern auch für private Labore und Räume mit sehr strengen Hygieneauflagen eingesetzt werden. Abhängig von der bauseitigen Anforderung lassen sich die Varianten auch miteinander kombinieren. Es stehen dafür verschiedene Oberflächen und Bauteile zur Auswahl, wie etwa die widerstandsfähige HPL Oberfläche „Cleanroom white“, eine robuste und stoßfeste PU-Kante, ein vierseitig umlaufender Kantenschutz oder Beschläge aus Edelstahl.

In der barrierefreien Ausführung ist das komplette Cleanroom Türelement nach DIN 18040 geprüft und zertifiziert – bei vergleichbaren am Markt erhältlichen Produktlösungen sind das in der Regel nur einzelne Komponenten wie Türdrücker oder Schlösser. Optional erfüllen die Schörghuber Cleanroom Türen auch Anforderungen an T30 Brandschutz, Rauchschutz sowie Schallschutz bis 37 dB und sind mit flächenbündigem Lichtausschnitt erhältlich.

(2.627 Zeichen inkl. Leerschläge)

#### Bilder und Bildunterzeilen:



**Bild 2:** Abhängig von der bauseitigen Anforderung können die Cleanroom Tür-Varianten von Schörghuber miteinander kombiniert werden. Es stehen verschiedene Oberflächen und Bauteile zur Auswahl, wie etwa die widerstandsfähige HPL Oberfläche „Cleanroom white“, eine robuste und stoßfeste PU-Kante, ein vierseitig umlaufender Kantenschutz oder Beschläge aus Edelstahl.

#### Schörghuber Spezialtüren KG


**Lisa Modest-Danke**  
Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**  
Telefon: +49 5204 915-282

**Sophie Eiling**  
Telefon: +49 5204 915-5284

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

**Download Texte und Bilder:**  
[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)



**Schörghuber Spezialtüren KG**

**Lisa Modest-Danke**  
Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**  
Telefon: +49 5204 915-282

**Sophie Eiling**  
Telefon: +49 5204 915-5284

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

**Download Texte und Bilder:**  
[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)

**Bild 3:** Alle Varianten der Schörghuber Cleanroom Türen sind durch das Fraunhofer Institut IPA nachweislich auf ihre hohen Hygieneleistungen geprüft und zertifiziert.



**Bild 4:** Hohe Hygienestandards müssen auch in Forschungs- und Gesundheitseinrichtungen eingehalten werden. Die Schörghuber Cleanroom Türen erfüllen die hier notwendigen Anforderungen.



Prüfzentrum für Bauelemente  
Zertifizierungsstelle

## ZERTIFIKAT

Der Firma

**Schörghuber Spezialtüren KG**  
Neuhaus 3  
84539 Ampfing

wird für das Produkt

**Barrierefreie Innentürelemente**

vom Typ

**FORM - BF**

die Konformität mit

**DIN 18040-1:2010-10**  
**DIN 18040-2:2011-09**  
**DIN 18040-3:2014-12**

**Zertifizierungsprogramm ZE 8 Barrierefreiheit**

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Zertifizierungsnummer erteilt

Zertifikatsnummer: ZE 8-B001

Dieses Zertifikat ist gültig bis **04.03.2023**

Weitere Angaben siehe Anhang

05.03.2018  
Datum



Marion Schwaiger  
Leiterin der Zertifizierungsstelle

PFB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
AG Traunstein HRB 8871  
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen  
pfb PFB Verwaltungs GmbH  
Geschäftsführer Matthias Demmel, Rüdiger Müller  
AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0 Sparkasse Rosenheim Bad Aibling  
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28 BIK: DE88 7115 0000 0500 5507 4  
www.pfb-rosenheim.de SWIFT-BIC: BYLADE3303  
info@pfb-rosenheim.de Steuer-Nr. 156/172/13009  
USt-IdNr.: DE245333602



**Schörghuber Spezialtüren KG**

**Lisa Modest-Danke**  
Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**  
Telefon: +49 5204 915-282

**Sophie Eiling**  
Telefon: +49 5204 915-5284

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

**Download Texte und Bilder:**  
[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)

**Bild 5:** Schörghuber Cleanroom Türen sind auch als barrierefreie Systemlösung erhältlich. Die barrierefreien Schörghuber Türen sind von dem Prüfzentrum für Bauelemente (PFB) nach DIN 18040 geprüft und zertifiziert worden. Dabei wird bei Schörghuber – im Vergleich zum Wettbewerb – das komplette Türelement zertifiziert und nicht nur einzelne Komponenten wie die Beschläge.

**Fotos: Schörghuber**